

淮北市供水有限责任公司 2023 年化学试剂、 药品询价公告

一、项目概况

淮北市供水有限责任公司需采购一批化学试剂及药品，现进行公开询价招标。

二、招标范围

本项目询价范围为：包括的所有化学试剂及药品的出厂、运输、包装等交付用户使用前全部工作内容。

三、资质要求

投标人具有独立法人资格。

四、项目地点

安徽省淮北市。

五、技术要求

详见附加报价表，项目总投资约 15 万元，供货期一年，接到招标人通知后，按质、按量、按时供货（3 日内送货完毕），每次供货产品均应在最新生产日期；

六、最高限价

详见附加报价表，投标人所报单价不得超过最高限价否则按废标处理；

七、投标文件的组成

1. 企业营业执照、法定代表人身份证明书或授权委托书；
2. 报价书；
3. 非药品类易制毒化学品经营备案证明；
4. 危险化学品经营许可证；
5. 招标公告要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

注：投标文件格式自拟，按照上述顺序装订成册，并密封提交。

八、投标保证金及履约保证金

本项目免收投标保证金及履约保证金。

九、无效报价

询价申请人发生以下条款情况之一者，视为无效报价，其询价响应文件将被拒绝：

- (1) 无有效资格证明文件或超出营业范围。
- (2) 响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。
- (3) 响应文件不满足询价文件的条款要求或技术要求。

(4) 响应供应商的资质不符合询价文件的资格要求。

(5) 响应供应商的报价超过询价文件规定的最高限价。

(6) 响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

十、开标时间及地点

投标文件递交截止时间（开标时间）：2023年3月15日9点00分

投标文件递交地点（开标地点）：淮北市供水有限责任公司八楼会议室（淮北市南黎路128号）

十一、评审方法和标准

通过资格评审，符合要求的响应供应商则进入商务评审。商务评审办法如下：

全部合格的响应供应商，由评审委员会按照响应报价合计由低到高的顺序推荐成交候选人排名，排名第一的响应供应商作为第一成交候选人，排名第二的响应供应商作为第二成交候选人，以此类推，本次项目共推荐两名成交候选人。（若报价相同取摇号方式确定成交候选人）。

十二、费用支付

待每批产品供货完成，经招标人验收合格后支付全部货款。

注：本项目货款支付时，成交供应商应提供等额增值税专用发票。

十三、联系方式

采购方：淮北市供水有限责任公司

联系人：李俊梅

电 话：0561-3021174

2023年3月10日

附件 1：报价表

序号	项目名称	投标报价	备注
1	一、化学试剂、药品报价		详见后附表
2	二、室避药剂报价表		详见后附表
3	三、冷藏药剂报价表		详见后附表
总报价合计：大写： ；小写：			

一、化学试剂、药品报价表

序号	试剂名称	级别	规格	报价品牌	单价 (元)	投标报 价(元)	备注
1	伊红美蓝琼脂	BR	250g	青岛海博	168.3		
2	EC 肉汤	BR	250g	青岛海博	103.7		
3	乳糖蛋白胨培养基培养液	BR	250g	青岛海博	80.75		
4	营养琼脂	BR	250g	青岛海博	143.65		
5	香柏油(人造)		25ml	国药	13.6		
6	MUG 培养基	BR	100g	青岛海博	397.8		
7	革兰氏染色液试剂盒	BR	5ml*8	青岛海博	46.75		
8	铬黑 T	ind	25g	阿拉丁	41.65		
9	靛蓝三磷酸钾		1g	sigma	833		
10	百里香酚蓝	Ind	25g	国药	140.25		
11	对二甲氨基亚卡基罗丹宁(玫瑰红银试剂)	GR	25g	国药	302.6		
12	次氯酸钠	AR	500ml	国药	21.25		
13	酚酞	Ind	25g	国药	29.75		
14	铬酸钾	AR	500g	阿拉丁	140.25		
15	甲酚红	Ind	25g	国药	63.75		
16	甲基橙	Ind	25g	沃凯	80.75		
17	氯化钡(二水)	AR	500g	国药	38.25		
18	无水氯化钙	AR	500g	国药	23.8		
19	氯化锌	AR	500g	沃凯	114.75		
20	五水合硫酸铜	AR	500g	国药	38.25		
21	硫酸铝钾	AR	500g	国药	28.9		
22	乙酸锌(二水)	AR	500g	国药	46.75		
23	甘氨酸	AR	100g	国药	24.65		
24	硫酸钙	AR	500g	国药	44.2		
25	溴酸钾	AR	500g	国药	157.25		
26	氟化钠	GR	500g	国药	76.5		

27	无水硫酸钠	GR	500g	科密欧	21.25		
28	亚氯酸钠	AR	500g	阿拉丁	78.2		
29	溴化钾	AR	500g	国药	97.75		
30	磷酸二氢钠 (二水)	AR	500g	国药	63.75		
31	磷酸二氢钾	GR	500g	国药	83.3		
32	乙酸铵	GR	500g	科密欧	38.25		
33	磷酸二氢铵	GR	500g	国药	83.3		
34	五水合硫代 硫酸钠	AR	500g	国药	22.1		
35	邻苯二甲酸 氢钾	GR	500g	国药	59.5		
36	氢氧化钾	GR	500g	国药	38.25		
37	过硫酸铵	GR	500g	科密欧	23.8		
38	硫酸汞	AR	100g	国药	263.5		
39	硫代乙酰胺	AR	25g	国药	57.8		
40	硫酸肼	AR	100g	国药	157.25		
41	二苯胺磺酸 钡	ind	25g	麦克林	163.2		
42	十二烷基苯 磺酸钠	AR	250g	国药	50.15		
43	聚乙烯醇	AR	500g	国药	66.3		
44	白凡士林		500g	国药	40.8		
45	变色硅胶		500g	国药	23.8		
46	可溶性淀粉	AR	500g	国药	38.25		
47	十水合四硼 酸钠	GR	500g	国药	38.25		
48	铁氰化钾	AR	500g	阿拉丁	187		
49	六水氯化钴	AR	100g	国药	57.8		
50	氯铂酸钾	GR	1g	国药	637.5		
51	磷酸氢二钠 (十二水)	AR	500g	国药	32.3		
52	磷酸	GR	500m l	国药	80.75		
53	磷酸	AR	500m l	国药	66.3		
54	4-氨基-3-胍 基-5-巯基, 2, 4 三唑 (AHMT)	AR	5g	国药	168.3		
55	高碘酸钾	AR	100g	国药	227.8		
56	无水磷酸氢	AR	500g	国药	80.75		

	二钠						
57	磷酸二氢钾 (无水)	GR	500g	国药	89.25		
58	无水碳酸钠	GR	500g	天津化试	46.75		
59	硫脲	AR	500g	国药	50.15		
60	碳酸氢钠	PT	50g	科密欧	80.75		
61	氢氧化钠	GR	500g	科密欧	25.5		
62	氢氧化钠(片状)	AR	500g	国药	24.65		
63	氯胺 T, 三水	AR	500g	国药	93.5		
64	柠檬酸三钠	AR	500g	国药	38.25		
65	异烟酸	AR	25g	阿拉丁	39.1		
66	吡唑啉酮	CP	10g	国药	83.3		
67	氢氧化钾	GR	500g	国药	38.25		
68	乙二胺四乙酸二钠	GR	500g	阿拉丁	74.8		
69	二苯胺基脲	AR	25g	国药	91.8		
70	亚硝基铁氰化钠	AR	25g	国药	132.6		
71	苯酚	AR	500g	国药	45.9		
72	亚甲基蓝, 三水	Ind	25g	国药	66.3		
73	4-氨基安替比林	AR	25g	国药	75.65		
74	N-N 二甲基对苯二胺二盐酸盐		25g	国药	248.2		
75	N, N-二甲基甲酰胺	AR	500ml	国药	48.45		
76	曲拉通 X-100	CP	500ml	国药	46.75		
77	甲醛, 水溶液	AR	500ml	国药	18.7		
78	硫酸亚铁铵	AR	500g	国药	25.5		
79	硫酸镁, 七水	AR	500g	国药	22.1		
80	氯化铵	AR	500g	国药	22.1		
81	氯化羟胺	AR	100g	国药	29.75		
82	硫酸钠	AR	500g	国药	17.85		
83	氨水	GR	500ml	国药	15.3		
84	锌粒	AR	500g	国药	72.25		
85	酒石酸	AR	500g	国药	89.25		

86	丙二酸	CP	100g	国药	46.75		
87	抗坏血酸	AR	25g	国药	18.7		
88	氯化钠	GR	500g	国药	25.5		
89	铬天青 S	AR	10g	阿拉丁	440.3		
90	草酸钠	PT	100g	天津化试	59.5		
91	丙三醇（甘油）	AR	500ml	国药	40.8		
92	乙醇（95%）	AR	500ml	国药	11.05		
93	无水乙醇	AR	500ml	国药	11.05		
94	甲醇(Methyl Alcohol)	液相色谱级/光谱级	4L	国药	191.25		
95	乙酸乙酯	GR	500ml	阿拉丁	54.4		
96	乙酰丙酮	GR	500ml	科密欧	63.75		
97	二氯甲烷	GR	500ml	科密欧	29.75		
98	4-硝基酚	AR	100g	国药	81.6		
99	N, N-二乙基对苯二胺硫酸盐	AR	25g	国药	187		
100	1, 10-菲啰啉, 一水	AR	5g	国药	27.2		
101	盐酸萘乙二胺	AR	10g	国药	97.75		
102	3, 5-二甲基联苯胺	AR	1g	阿拉丁	74.8		
103	盐酸	GR	500ml	国药	20.4		易制毒
104	三氯甲烷	AR	500ml	国药	47.6		易制毒
105	丙酮	AR	500ml	国药	24.65		易制毒
106	碘	AR	250g	国药	455.6		
107	碘化钾	AR	500g	国药	455.6		
108	溴代十六烷基吡啶	AR	100g	国药	284.75		
109	1, 3-二甲基		250g	Alfa	1343		

	巴比妥酸			Aescar			
110	高锰酸钾	AR	500g	国药	93.5		易制毒 易制爆
111	硫酸	GR	500m 1	国药	29.75		易制毒
112	冰乙酸	AR	500m 1	国药	21.25		
113	硝酸	GR	500m 1	国药	27.2		易制爆
114	对氨基苯磺酰胺	AR	100g	国药	42.5		
115	N-(1-萘基)乙二胺,二盐酸盐	AR	10g	国药	89.25		
116	1,2-二溴丙烷		25g	阿拉丁	123.25		
117	甲基叔丁基醚	色谱级	100m 1	阿拉丁	80.75		
118	4-氨基安替比林	AR	25g	国药	72.25		
119	乙酸铵	GR	500g	科密欧	38.25		
120	亚硝基铁氰化钠	AR	100g	阿拉丁	327.25		
121	邻菲罗啉	AR	5g	国药	25.5		
122	铬天青 S	AR	10g	阿拉丁	440.3		
123	异烟酸	AR	25g	阿拉丁	39.1		
124	硫酸汞	AR	250g	国药	552.5		
125	二苯基碳酰二肼	AR	25g	阿拉丁	120.7		
126	铁氰化钾	AR	500g	阿拉丁	187		
127	缓冲溶液 pH 值 7.00		500m 1	哈希	187		
128	缓冲溶液 pH 值 10.01±0.02		500m 1	哈希	187		
129	缓冲溶液 pH 值 4.01±0.02		500m 1	哈希	187		
130	氟化物的 SPADNS 试剂		500m 1	哈希	338.3		Cat. 44 449-CN
131	SulfaVer®4 硫酸盐试剂	PK/100	10ml	哈希	480.25		Cat. 21 06769-CN

132	Ni t r a Ver® 硝酸盐试剂	PK/1 00		哈希	576.3		Cat. 21 06169- CN
133	FerrorVer® 铁试剂	PK/1 00		哈希	336.6		Cat. 21 05769- CN
134	氨水杨酸试 剂	PK/1 00		哈希	964.75		Cat. 26 53299- CN
135	DPD 游离氯 试剂	PK/1 00		哈希	329.8		Cat. 21 05569- CN
136	DPD 游离氯 试剂	PK/1 00		哈希	329.8		Cat. 21 05569- CN
137	Ni t r a Ver® 硝酸盐试剂	PK/1 00		哈希	582.25		Cat. 21 06169- CN
138	SulfaVer®4 硫酸盐试剂	PK/1 00		哈希	480.25		Cat. 21 06769- CN
139	CuVer®铜试 剂	PK/1 00		哈希	668.95		Cat. 21 05869- CN
140	Chr o ma Ver®3 铬试 剂	PK/1 00		哈希	472.6		Cat. 12 71099- CN
141	Fer r o Ver® 铁试剂			哈希	338.3		Cat. 21 05769- CN
142	高锰酸钾指 数溶液测试 试剂 LR		0-5m g/L	哈希	1189.15		Cat 251560 0-CN
143	高锰酸盐指 数预制管试 剂, 低量程		0-5m g/L	哈希	1189.15		Cat No 251560 00-CN
144	SulfaVer®4 硫酸盐试剂	PK/1 00	10ml	哈希	472.6		Cat. 21 06769- CN
145	水中氯离子		20ml , 1000 mg/L	坛墨	42.5		BW2009 5-1000 -20
146	水中甲醛		20ml	坛墨	102		BW2004

			, 1000 mg/L				0-1000 -W-20
147	水中硫酸根		20ml, 1000 mg/L	坛墨	42.5		BW2009 6-1000 -20
148	四种金属混 标/铁锰铜锌		20ml, 不同浓 度	坛墨	149.6		BWB228 1-2016
149	水中硝酸盐 氮(以氮计)		20ml, 1000 mg/L	坛墨	42.5		BW2009 9-1000 -20
150	水中氨氮		20ml, 1000 mg/L	坛墨	34		BW2008 5-1000 -20
151	水中六价铬		20ml, 1000 mg/L	坛墨	42.5		BW3003 0-1000 -20
152	甲醇中一溴 二氯甲烷		10ml, 1.02 ug/ml	坛墨	170		BY4001 87
153	甲醇中二溴 一氯甲烷		2ml, 100u g/ml	坛墨	42.5		BW9029 58-100 -A
154	甲醇中三溴 甲烷		2ml, 100u g/ml	坛墨	42.5		BW9005 74-100 -A
155	水质浊度		50ml, 500N TU	坛墨	85		BW2003 2-500- 50
156	甲醇中一溴 二氯甲烷		10ml, 1.02 ug/ml	坛墨	170		BY4001 87
157	甲醇中三溴		2ml,	坛墨	42.5		BW9005

	甲烷		100u g/ml				74-100 -A
158	水质氟化物		20ml , 3.12 ug/m l	坛墨	34		BY4000 21
159	水中氟离子		20ml , 1000 mg/L	坛墨	42.5		BW2009 3-1000 -20
160	水质 六价铬		20ml , 5.32 ug/m l	坛墨	34		BY4000 24
161	水质 氨氮		20ml , 3.59 ug/m l	坛墨	34		BY4000 12
162	水质 氟化物		20ml , 3.12 ug/m l	坛墨	34		BY4000 21
163	水质 硫酸盐 (硫酸根计)		20ml , 36.4 ug/m l	坛墨	34		BY4000 33
164	水质 硝酸盐 (以氮计)		20ml , 4.04 ug/m l	坛墨	34		BY4000 22
165	水质 氯化物		20ml , 27.7 ug/m l	坛墨	34		BY4000 25
166	甲醇中三氯 乙酸		1.2m l, 1000	坛墨	89.25		BW9004 21-100 0-A

			ug/ml				
167	水质氟化物		20ml , 3.12 ug/ml	坛墨	34		BY4000 21
168	甲醇中二氯乙酸		1ml, 1000 ug/ml	坛墨	85		SB05-2 38-200 8
169	水中硫酸根离子溶液标准物质		90ml , 1000 mg/L	坛墨	51		GBW(E) 082050
170	水中亚氯酸盐		2ml, 1000 mg/L	坛墨	85		BW2012 -1000- W
171	水中氯酸盐		2ml, 1000 mg/L	坛墨	76.5		BW2011 -1000- W
172	水中亚硝酸盐氮(以氮计)		20ml , 1000 mg/L	坛墨	51		BW2000 2-1000 -W-20
173	水中氯酸盐		2ml, 1000 mg/L	坛墨	76.5		BW2011 -1000- W
174	水质 砷		20ml , 38.7 ug/ml	坛墨	51		BY4000 29
175	硝酸银容量分析用		20ml , 0.10 06mo 1/L	坛墨	55.25		BW2002 2-0.1- W-20
	标准溶液				0		
176	EDTA 容量分析标准溶液		20ml , 0.10 04mo 1/L	坛墨	42.5		BW2002 1-0.1- W-20

二、室避药剂报价表

序号	产品名称	编号	标准值	规格	单价(元)	投标报价(元)	品牌
1	水中铁	BW3001 2-1000 -20	1000mg/L	20ml	42.5		坛墨质检
2	水中锰	BW3001 1-1000 -NC-20	1000mg/L	20ml	42.5		坛墨质检
3	水中硝酸根离子溶液标准物质	GBW(E) 080264	1000 μg/mL	20ml	63.75		中国计量院
4	水中铜	GBW(E) 082780 -1	1000mg/L	50ml	59.5		坛墨质检
5	镉单元素溶液标准物质	GBW086 12	1000 μg/mL	20ml	63.75		中国计量院
6	高锰酸盐指数溶液	BW2000 4-1000 -W-100	1000mg/L	100ml 1	153		坛墨质检
7	水质 甲醛	GSB 07-117 9-2000	1.58mg/L	20ml	114.75		环保标样所
8	水中铁	BW 0618	1.92 μg/mL	20ml	55.25		中国
9	阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠)	BW 0533	61.5 μg/mL	20ml	72.25		中国
10	水中溴酸盐	BW 0728	1.32μg/mL	20ml	63.75		中国
11	水中硫酸盐	BW 0641	3.91μg/mL	20ml	55.25		中国
12	草酸钠容量分析用溶液标准	GBW(E) 081605	0.1mol/L	500ml 1	208.25		中国

	物质						
13	水中氨氮溶液标准物质	GBW(E) 080220	100 μ g/mL	20ml	63.75		中国计量院
14	水中溶解性固体分析标准物质	GBW(E) 080970	20.0g/L	20ml	72.25		中国计量院
15	汞单元元素溶液标准物质	GBW086 17	1000 μ g/mL	20ml	72.25		中国计量院
16	六价铬单元元素溶液标准物质	GBW(E) 080257	100 μ g/mL	20ml	63.75		中国计量院
17	色度溶液标准物质	GBW(E) 080345	500 度	20ml	148.75		中国计量院
18	铅单元元素溶液标准物质	GBW086 19	1000 μ g/mL	20ml	63.75		中国计量院
19	水中铝	BW3001 9-100- NC-20	100mg/L	20ml	34		坛墨质检
20	水中锌	BW3009 7-100- 20	100mg/L	20ml	34		坛墨质检
21	无水碳酸钠纯度标准物质	GBW(E) 060023	99.95	50g	722.5		中国计量院
22	水中硫酸根离子溶液标准物质	GBW(E) 080266	1000 μ g/mL	20ml	63.75		中国计量院
23	水中氟溶液标准物质	GBW(E) 080549	1000 μ g/mL	20ml	63.75		中国计量院

24	水中氯根离子溶液标准物质	GBW(E) 080268	1000 μ g/ mL	20ml	63.75		中国计量院
25	水中硝酸根离子溶液标准物质	GBW(E) 080264	1000 μ g/ mL	20ml	63.75		中国计量院
26	硒	GSB04- 1751-2 004	1000 μ g/ mL	50ml	97.75		国家有色金属
27	铜、铁、锌、锰混合溶液标准物质	BWB217 5-2016	1000 μ g/ mL	50ml	357		中国
28	水质铁	BY4000 38	1.40mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
29	水质高锰酸盐指数	BY4000 26	2.45mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
30	水质铜	BY4000 31	0.523mg/ L	20ml	46.75		坛墨质检
31	水中硝酸盐(以硝酸根计)	GBW(E) 082685	1000mg/L	50ml	59.5		坛墨质检
32	高锰酸钾容量分析用标准溶液	BW2001 5-0.1- W-100	(1/5KMnO 4):0.100 0mol/L	100m 1	76.5		坛墨质检
33	EDTA 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液	BW2002 1-0.1- W-100	(EDTA):0 .10(EDTA):0.1002 mol/L	100m 1	85		坛墨质检
34	草酸钠容量分析用标准溶液	BW2000 1-0.1- W-100	0.1009mo l/L	100m 1	85		坛墨质检

35	水中六价铬	BW3003 0-1000-20	1000mg/L	20ml	42.5		坛墨质检
36	水中硫酸根	GBW(E) 082686	1000mg/L	50ml	51		坛墨质检
37	水中六价铬	BW3003 0-100-20	100mg/L	20ml	34		坛墨质检
38	水中铅	BW3009 5-1-20	1mg/L	20ml	38.25		坛墨质检
39	水中硫酸根	GBW(E) 082686	1000mg/L	50ml	51		坛墨质检
40	水中砷	BW3003 7-100-C-20	100mg/L	20ml	42.5		坛墨质检
41	水中氨氮	BW2008 5-100-100	100mg/L	100ml	119		坛墨质检
42	水中铈	BW3001 7-1000-NC-50	1000mg/L	50ml	59.5		坛墨质检
43	水中硫酸盐(以硝酸根计)	GBW(E) 082685	1000mg/L	50ml	59.5		坛墨质检
44	水中铁	BW0618	0.48ug/mL	20ml	55.25		中国
45	砷标准溶液	GSB G 62028-90	1000ug/mL	50ml	80.75		中国
46	水中砷	BW3003 7-100-C-20	100mg/L	20ml	42.5		坛墨质检
47	水中锰	BW3001 1-100-NC-20	100mg/L	20ml	34		坛墨质检
48	水质六价铬	GSB 07-3174-2014	0.353mg/L	20ml	63.75		环保标样所
49	水中铜	GBW (E)082780	1000mg/L	50ml	59.5		坛墨质检
50	水中硫酸根	GBW(E) 082686	1000mg/L	50ml	51		坛墨质检

51	四种金属混标/ 铁锰铜 锌	GNM-M0 41596- 2013	锰： 10μg/ml， 铁： 30μg/ml， 铜、锌： 100μg/ml	100m l	722.5		国家有色金属
52	水中硝酸盐氮 (以氮计)	BW2009 9-1000 -20	1000mg/L	20ml	42.5		坛墨质检
53	水质氟化物	BY4000 21	1.78mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
54	水中氟离子	BW2009 3-100- 20	100mg/L	20ml	34		坛墨质检
55	硫酸亚铁铵标准溶液	BWZ679 7-2016	0.2999mo l/L	50ml	72.25		中国
56	水质六价铬	GSB 07-317 4-2014	78.9ug/L	20ml	63.75		环保标样所
57	水质六价铬	BY4000 24	78.7ug/L	20ml	46.75		坛墨质检
58	水质六价铬	BY4000 24	92.5ug/L	20ml	46.75		坛墨质检
59	水质氨氮	BY4000 12	1.49mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
60	水质氨氮	BY4000 12	0.422mg/ L	20ml	46.75		坛墨质检
61	水质硫酸盐(以硫酸根计)	BY4000 33	71.4mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
62	水质硫酸盐(以硫酸根计)	BY4000 33	30.4mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
63	水质硝酸盐(以氮计)	BY4000 22	3.55mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
64	水质硝酸盐(以氮计)	BY4000 22	11.8mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
65	水质氯	BY4000	27.7mg/L	20ml	46.75		坛墨质检

	化物	25					
66	水质 氟化物	BY400021	0.753mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
67	甲醇中二氯乙酸	BW0807	100ug/mL	2ml	123.25		中国
此项合计报价：大写： 小写：							

三、 冷藏药剂报价表

序号	产品名称	编号	标准值	规格	单价(元)	投标报价(元)	品牌
1	水质 pH	GSB 07-3159-2014	7.37	20ml	63.75		环保标样所
2	甲醇中 γ-六六六	GSB 07-3004-2013	100μg/mL	1.2mL	199.75		环保标样所
3	甲醇中 27 种 VOC 混标	M-502-REG	0.2mg/mL	1mL	1062.5		AccuStandard
4	水质 挥发酚	GSB 07-3180-2014	0.101mg/L	20ml	123.25		环保标样所
5	水质 氨氮	GSB 07-3164-2014	3.21mg/L	20ml	63.75		环保标样所
6	水质 铅	GSB 07-1183-2000	36.6μg/L	20ml	63.75		环保标样所
7	水质 锌	GSB 07-1184-2000	0.498mg/L	20ml	63.75		环保标样所
8	水质 镉	GSB 07-1185-2000	44.8μg/L	20ml	63.75		环保标样所
9	水质 汞	GSB 07-3173-2014	8.21μg/L	20ml	106.25		环保标样所
10	水质 氯化物	GSB 07-1195-2000	121mg/L	20ml	63.75		环保标样所
11	水质 总氰化物	GSB 07-3170-2014	71.7μg/L	20ml	106.25		环保标样所
12	水质 4 种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根	GSB 07-1381-2001	氟 1.63mg/L、 氯 11mg/L、 硫酸根 12mg/L、硝 酸根 1.98mg/L	20ml	199.75		环保标样所
13	水质 硝酸盐(以氮计)	GSB 07-3166-2014	2.54mg/L	20ml	63.75		环保标样所
14	水质 铝	GSB 07-1375-2001	0.309mg/L	30ml	106.25		环保标样所
15	甲醇中三氯甲烷溶液标准物质	BW902793-1000-A	1000 μg/mL	2ml	68		坛墨质检
16	水质 汞	BY400030	0.846μg/L	20ml	55.25		坛墨质检
17	水质 铊	BY400043	16.3μg/L	20ml	46.75		坛墨质检

18	水质 锌	BY400016	0.701mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
19	水质 硫酸盐 (以硫酸根计)	BY400033	36.1mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
20	邻苯二甲酸 氢钾 pH 标准 溶液	BW20028-20	25° C, pH25° C, pH=4.003	20ml	34		坛墨质检
21	混合磷酸盐 PH 标准溶液	BW20033-20	25° C, pH=6.864	20ml	34		坛墨质检
22	甲醇中四氯化 碳溶液标准物 质	GBW (E) 080240-3	1mg/L	2ml	106.25		中国计量院
23	水中挥发酚 成分分析标准 物质	GBW (E) 080241	1000mg/L	20ml	97.75		中国计量院
24	水中溴酸根 (溴酸盐) 溶 液标准物质	GBW (E) 083509	1000µg/mL	20ml	80.75		中国
25	水中硫酸根	BW20096-1000-20	1000mg/L	20ml	42.5		坛墨质检
26	水中氯离子	BW20095-1000-20	1000mg/L	20ml	42.5		坛墨质检
27	水质 4 种阴 离子混标/氟 氯硫酸根硝 酸根	BYT400022	0.87, 1.57, 5.06, 1.65mg/L	20ml	123.25		坛墨质检
28	硫化物溶液/ 介质:0.01% 氢氧化钠	BW20057-100-J-2 0	100mg/L	20ml	51		坛墨质检
29	标样/水质 PH	BY400065	9.18	20ml	46.75		坛墨质检
30	标准物质/水 中挥发酚	BW20018-100-20	1000mg/L	20ml	51		坛墨质检
31	水中氯酸盐	BW0729	9.31mg/L	20ml	97.75		中国
32	阴离子表面 活性剂溶液 标准物质	GBW (E) 081639	1000ug/mL	15ml	123.25		中国计量院
33	甲醇中三氯 甲烷	GBW (E) 082935	100ug/mL	2ml	29.75		坛墨质检
34	甲醇中四氯化 碳	GBW (E) 082256	100ug/mL	2ml	42.5		坛墨质检
35	水质挥发酚	BY400125	0.112ug/m L	20ml	55.25		坛墨质检
36	水中挥发酚	BW20018-2-20	2mg/L	20ml	51		坛墨质检
37	水质挥发酚	BY400125	9.62ug/L	20ml	55.25		坛墨质检
38	水中氟离子	GBW (E) 082682	1000mg/L	50ml	59.5		坛墨质检

39	水质硫化物	BY400164	1.60mg/L	20ml	72.25		坛墨质检
40	水中氯离子	GBW (E) 082683	1000mg/L	50ml	63.75		坛墨质检
41	硫化物溶液	BW20057-100-J-20	100mg/L	20ml	51		坛墨质检
42	水质阴离子表面活性剂	BY400050	2.20ug/mL	15ml	72.25		坛墨质检
43	阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	BW20027-1000-W-15	1000mg/L	15ml	68		坛墨质检
44	水质铁	BY400038	1.40mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
45	水质铋	BY400043	9.77ug/L	20ml	46.75		坛墨质检
46	水质硒	BY400018	9.02ug/L	20ml	46.75		坛墨质检
47	水质硒	BY400018	8.15ug/L	20ml	46.75		坛墨质检
48	水质镉	BY400119	9.71ug/L	20ml	46.75		坛墨质检
49	水质镉	BY400119	44.9ug/L	20ml	46.75		坛墨质检
50	水质镉	BY400119	0.271mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
51	水质砷	BY400029	10.1ug/L	20ml	72.25		坛墨质检
52	水质砷	BY400029	38.7ug/L	20ml	72.25		坛墨质检
53	水质铜	BY400031	0.523mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
54	水质铜	BY400031	1.19mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
55	水质铜	BY400031	0.811mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
56	水质铅	BY400039	0.101mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
57	水质铅	BY400039	19.7ug/L	20ml	46.75		坛墨质检
58	水质铋	GSB 07-1376-2001	10.1ug/L	20ml	63.75		环保标样所
59	甲醇中三氯甲烷溶液标准物质	GBW (E) 080239-1	3.01mg/L	2ml	106.25		中国计量院
60	甲醇中四氯化碳溶液标准物质	GBW (E) 080240-1	0.302mg/L	2ml	106.25		中国计量院
61	水质锰	BY400028	0.310mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
62	水质锰	BY400028	0.158mg/L	20ml	46.75		坛墨质检
63	水质锰	BY400028	1.03mg/	20ml	46.75		坛墨质检
64	水中氯离子	GBW (E) 082683	1000mg/L	50ml	59.5		坛墨质检
65	水中甲醛	BW20040-100-W-20	100mg/L	20ml	59.5		坛墨质检
66	甲醇中一溴二氯甲烷(冷冻-18℃)	GBW (E) 082931	1000 μg/mL	2ml	59.5		坛墨质检
67	甲醇中二溴一氯甲烷(冷冻-18℃)	BW902958-100-A	100 μg/mL	2ml	42.5		坛墨质检

68	甲醇中三溴甲烷(冷冻-18℃)	BW900574-100-A	100 μg/mL	2ml	42.5		坛墨质检
69	水质浊度	BW20032-3	100NTU	100ml	102		坛墨质检
70	甲醇中一溴二氯甲烷(冷冻-18℃)	BW0911	59.1 μg/mL	2ml	85		中国
71	甲醇中三溴甲烷(冷冻-18℃)	BW0913	90.7 μg/mL	2ml	63.75		中国
72	甲醇中三氯乙酸	BW900421-100-A	100 μg/mL	1.2ml	85		坛墨质检
73	气相色谱-质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷八氟萘)	GBW(E) 130245	100pg/μL	1ml	106.25		中国计量院
此项合计报价：大写： 小写：							